

# קטלוג צבעי בייץ

קטלוג גוונים ומידע טכני



סדרת תמיסות גיוון  
לדילול במים ובמחס



# סדרת תמיסות הגיוון (בייץ) של טמבור

## תכונות

באיכות טובה במיוחד, נטולות עופרת ומקנות מראה דקורטיבי, תוך שמירה על המרקם הטבעי של העץ. ניתנות לגיוון במספר רב של גוונים.

**הוראות שימוש:** מערכת התמיסות מתאימה להשמה על כל סוגי העץ כולל פורטיר.

**שיטות יישום:** התזה, מריחה, טבילה.

הוראות הכנה: שפוך בזהירות את הכמות הרצויה למיכל מתאים ודלל לפי ההמלצות.

יחסי דילול מומלצים מדלל/בייץ (משקלי):

גוון כהה: 1:9 עד 1:4

גוון בהיר: 1:100 עד 1:9

**שיטת ההתזה:** השתמש בנחיר 0.9-1.2 מ"מ. כמות ליישום: 80-100 גר/מר'

**שיטת המריחה:** טבול מטלית/ ספוג כותנה וכזר ישירות על עץ או פורטיר.

כמות ליישום: 80-100 גר/מר'

לקבלת גווני פסטל: יש להוסיף 2%-5% משקלי בייץ לבן מסדרת בייץ S או בייץ W.

יש להשתמש במדלל מתאים.

**הוספה ללכה:** סדרת בייץ W/S ניתנת להוספה ישירות לתוך לכה באחוז 0.5-2% משקלי.

ייתכנו שינויים בגוון המתקבל ע"פ הפרמטרים הבאים:

■ סוג העץ, הגוון הראשוני של העץ וכשר ספיגתו

■ ריכוז הבייץ: בריכוזים שונים הגוון משתנה.

■ כמות הבייץ המיושמת ליחידת שטח: ככל שהכמות גבוהה יותר הגוון כהה יותר.

■ מספר השכבות

■ שיטת היישום

■ סוג הלכה המיושמת על הבייץ

בשימוש של בייץ על בסיס מים יש לחכות לייבוש מלא של הבייץ, לפני יישום יסוד ולכה.

יש לחכות לפחות 5-6 שעות, בתנאים של 20°C ולחות יחסית של 60%

ניתן לקצר את זמן ההסתנה ע"י יבוש בתנור עד מקסימום 50°C

אורך חיי המדף של מותר מקורי הוא 24 חודשים

**אחסון:** יש לאחסן בטמפ' של 25°C-28°C, במקום מאוורר ומוצל.

סדרת תמיסות גיוון  
לדילול במים

W

סדרת תמיסות גיוון  
לדילול בממס

S



לבן  
W 121



לבן  
S 521



צהוב שמש  
W/S 5550



אגוז בהיר  
W/S 5046



צהוב כתום  
W/S 5303



אגוז חום  
W/S 5084



כתום  
W/S 5006



אגוז  
W/S 5044



כתום מגריק  
W/S 5017



אגוז כהה  
W/S 5961



אדום להבה  
W/S 5503



דבש כהה  
W/S 5029



אדום כטל  
W/S 5007



אגוז אדמדם  
W/S 5009



אדום סגול  
W/S 5504



פוליסאנדר  
W/S 5964



כחול  
W/S 5508



אגוז עתיק  
W/S 5000



ירוק  
W/S 5049



שחור  
W/S 5285



בשאלת הערות או המצאת התקשרו ל**טלצבע** קו ייעוץ **חיום** של סמבור 1-800-321-321  
או מזו נכתב ל **סמבור בע"מ תשלובת צבעים וחומרי נמר לבניה**  
ד.ת. 8488 איזור תעשייה ותניה דרום 42504 אתר סמבור באינטרנט:  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)



**תראו מה שצבע יכול לעשות**