

צבעים ולכות לעץ ליישום מקצועי



מ
מ
מ
מ
מ



קטלוג
מקיף ומקצועי
אוגוסט 2011



לכות פוליאוריתניות שקופות

מערכת לכות איכותית ליישום מקצועי בהתזה, המקנות לעץ מראה דקורטיבי מהודר לאורך זמן רב. המערכת נוחה ליישום ומעניקה לעץ הגנה משולשת ברמה גבוהה:

אופן היישום
יישום בשני שלבים - שכבת יסוד ומעליה שכבת לכה. היסוד והלכה הינם מוצרים דו-רכיביים (לכל אחד מהם יש להוסיף מקשה לפני היישום).
 קיימים שלושה סוגי מקשים: מקשה סטנדרטי, מקשה איטי ומקשה למניעת הצהבה.

תכונות ספציפיות
 יסוד - רב מוצקים ובעל כושר מילוי גבוה, נוח ליישום ולשיוף, ייבוש מהיר.
 לכה - מראה דקורטיבי מהודר המבליט את מרקם העץ. מעניקה הגנה ברמה גבוהה: מכנית, כימית ומפני שינוי גוון והצהבה (בשימוש עם מקשה למניעת הצהבה).
 ניתן לבחור בין חמש רמות ברק שונות: 10 (מט), 20, 30, 60, 90 (מבריק).

1. הגנה מכנית משחיקה, משריטות וחבלות לאורך שנות חיי המוצר.
2. הגנה כימית - עמידות לדטרנגנטים, חומרי ניקוי ושיירי מזון ומשקאות.
3. המערכת מאפשרת הגנה מפני הצהבה ושינוי גוון העץ הנובעים מחשיפה לקרני UV ואור.

סוגי עץ
 עץ גושני טבעי או עץ שגוון ע"י תמיסת גיוון (בייץ), פורניר על גבי פלטות MDF סיבית או סנדוויץ'.

מומלץ לשימוש
 פינות ישיבה, שולחנות, פינות אוכל, מזנונים, מסגרות, ספריות, רהיטי ילדים ונוער, ארונות בגדים, דלתות פנים.

| יסוד | לכה | מקשה |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| יסוד 300 | | מקשה 481 איטי מקשה 451 בלתי מצהיב |
| יסוד 301 | לכה 309 10 (מט) 100,90,60,30,20 | מקשה 480 סטנדרטי |
| יסוד 501 | לכה 509 10 (מט) 90,60,30,20 (מבריק) | מקשה 580 סטנדרטי |
| דור 120 | לכה דור 120 מבריק (הברשה/התזה) | דור 120 חלק - ב |
| דור 121 | לכה דור 121 מט (הברשה/התזה) | דור 121 חלק - ב |
| יסוד 901 לעמידות חיצונית | לכה לעמידות חיצונית 909 (משי) | מקשה 451 בלתי מצהיב |

*לכה פוליאוריתנית מיוחדת - לכה שקופה נגד שחיקה TP-66 - מקשה 480

לכות אקריליות שקופות

מערכת לכות איכותית במיוחד ליישום מקצועי בהתזה המקנה לעץ מראה דקורטיבי ומהודר לאורך זמן רב. המערכת נוחה ליישום ומעניקה לעץ הגנה משולשת ברמה הגבוהה ביותר:

רכיביים (לכל אחד מהם יש להוסיף מקשה לפני היישום).
 קיימים שני סוגי מקשים: מקשה ליסוד ומקשה ללכה.

תכונות ספציפיות
יסוד - רב מוצקים ובעל כושר מילוי גבוה, נוח ליישום ולשיוף, ייבוש מהיר.
לכה - מראה דקורטיבי מהודר המבליט את מרקם העץ. מעניקה הגנה מירבית: מכנית, כימית ומפני שינוי גוון והצהבה. ניתן לבחור בין שלוש רמות ברק שונות: 10 (מט), 30 (משי), 90 (מבריק).

1. הגנה מכנית **מירבית** משחיקה, משריטות וחבלות לאורך שנות חיי המוצר.
2. הגנה כימית **מירבית** - עמידות לדטרנגנטים, חומרי ניקוי ושיירי מזון ומשקאות.
3. הגנה **מירבית** בפני הצהבה ושינוי גוון העץ הנובעים מחשיפה לקרני UV ואור.


סוגי עץ
 עץ גושני טבעי או עץ שגוון ע"י תמיסת גיוון (בייץ), פורניר על גבי פלטות MDF סיבית או סנדוויץ'.

מומלץ לשימוש
 מטבחים, רהיטי יוקרה, שולחנות, דלפקים, ארונות אמבטיה, מזנונים.

אופן היישום
יישום בשני שלבים - שכבת יסוד ומעליה שכבת לכה. היסוד והלכה הינם מוצרים דו-

| יסוד | לכה | מקשה |
|-----------------|--|---|
| יסוד אקרילי 736 | דורקיריל 10 (מט) 30 (משי) 90 (מבריק) | מקשה 436 ליסוד אקרילי מקשה לדורקיריל |
| יסוד אקרילי 401 | עליון אקרילי G10 409 עליון אקרילי G30 409 אקרילי מראה טבעי | מקשה אקרילי A400 |

* לפרטים מלאים על תכונות המוצרים והתאמתם למטרות הצביעה - יש להתייעץ עם ספק חומרי הצבע שלך /או נציגי טמבור.



לקוחות יקרים

אנו מתכבדים להציג בפניכם צבעים ולכות לעץ מסדרת **טמבור** להשגת תוצאות מושלמות ומראה דקורטיבי מהודר.

במוצרים אלה, המתאימים לשימוש ויישום מקצועי, הושקעו מיטב הידע והניסיון שנצברו בחברת טמבור - מובילת תעשיית הצבע בישראל למעלה מ-75 שנה.

בסדרת **טמבור** שלפניכם שיפרנו את מגוון המוצרים הקיים והוספנו מוצרים חדשים כגון: מוצרים על בסיס מים לעמידות פנימית וחיצונית, מערכת פוליאוריתנית מעקבת בעירה בהתאמה לתקן ישראלי 755.

בעת הבחירה לעבוד עם מגוון המוצרים האיכותיים מסדרת **טמבור** תהנו גם משירות, תמיכה והדרכה ברמה הגבוהה ביותר וזאת כדי שתוכלו לספק ללקוחותיכם רהיט איכותי ביותר ובעל גימור מושלם.

בברכת הצלחה



ליאור דנן
 מנהל תחום עץ מקצועי



מערכת מעכבי בעירה

מערכת מעכבת בעירה דו רכיבית (ברק משי) על בסיס שרפים פוליאוריתניים המתאימה לתשתיות עץ פנימיות, ניתן לבחור במערכת שקופה או לבנה.

תכונות ספציפיות

צפויי מעכב התפשטות אש לפי תקינה בין-לאומית ישראלית.
עומד בתקן ישראלי: 755 רמה V חמש.
התחברות טובה לכל סוגי העץ.
שמירה יעילה על גוון העץ.
אינו מתאים לעצים הרוויים בדבק מתלקח.

מומלץ לשימוש

מבני עץ וצימרים, ריהוט בחדרי מלון, תקרות עץ אקוסטיות תשתיות עץ במבנים ציבוריים, יאכטות ועוד.

אופן היישום

יישום בשני שלבים - שכבת יסוד ומעליה שכבת לכה, היסוד והלכה הינם מוצרים דו רכיביים (לכל אחד מהם יש להוסיף מקשה לפני היישום).

| מוצר | מקשה |
|----------------------|---------------------|
| יסוד TIO FR1000 שקוף | מקשה משותף ל FR1000 |
| עליון FR1000 שקוף | מקשה משותף ל FR1000 |
| יסוד TIO FR2000 לבן | מקשה ל TIO FR2000 |
| עליון FR2000 לבן | מקשה לעליון FR2000 |

מוצרים משלימים לעץ

- מרק שפכטל 2000 (פנימי), מרק PVA (פנימי, חיצוני).
- שפכטל פוליאסטר (דו רכיבי).
- חומר לתיקון סדקים בעץ (שקוף - למילוי עם אבקת נסורת).
- WOOD FILLER מרק למילוי סדקים בעץ (12 גוונים).
- אצבעות שעווה (בגוון עץ שונים).
- תוסף לצביעת זכוכית.
- תוסף אנטי סיליקון.
- תוסף ליצירת חספוס בצבע.

תמיסות גיוון (בייץ)

מערכת תמיסות לגיוון עץ או פורניר על בסיס קטלוג בייץ של טמבור (מעל 120 גוונים) או על בסיס דוגמא הניתנת ע"י הלקוח. השימוש בתמיסות גיוון משנה את גוון העץ ומקנה מראה דקורטיבי ומהודר תוך כדי שמירה על מרקם העץ ומראה הטבעי.

סוגי עץ

עץ גושני טבעי, פורניר על גבי פלטות MDF, סיבית או סנדוויץ'.

מומלץ לשימוש

מטבחים, רהיטי יוקרה, שולחנות, דלפקים, ארונות אמבטיה, פינות ישיבה, פינות אוכל, מזנונים, מסגרות, רהיטי ילדים ונוער, ארונות בגדים, ספריות, דלתות פנים.

אופן היישום

תמיסות הגיוון (בייץ) מיושמות בדרך כלל על העץ עצמו, לפני יישום שכבת יסוד. עם זאת, ניתן להוסיף את תמיסת הגיוון (בייץ) על בסיס טינר לשכבת הלכה וליישם אותן יחד. ניתן ליישם את תמיסות הגיוון (בייץ) בהתזה מקצועית, מריחה בעזרת ספוגית/מטלית, טבילה, גלילה או הברשה.



* לפרטים מלאים על תכונות המוצרים והתאמתם למטרות הצביעה - יש להתייעץ עם ספק חומרי הצבע שלך ו/או נציגי טמבור.

צבעי יסוד לצביעה אטומה

מבחר צבעי יסוד הניתנים לבחירה לפי רמת הגימור הנדרשת.

סוגי עץ

ישום על עץ מלא או עץ מעובד (לדוגמא: MDF)

מומלץ לשימוש

פינות ישיבה, שולחנות, פינות אוכל, מזנונים, מסגרות, ספריות, רהיטי ילדים ונוער, ארונות בגדים, דלתות פנים.

אופן היישום

המוצרים הפוליאוריתניים הינם מוצרים דו-רכיביים. ליסוד פוליאסטר יש להוסיף מקשה+מאיץ (דילול באצטון).

יש להשתמש ביסוד לבן או שחור בהתאם לשכבת הצבע העליונה הנדרשת ע"י הלקוח.

| יסוד | מקשה | מאיץ |
|----------------------|----------------|----------------|
| יסוד לבן 311 | מקשה 480 מיוחד | |
| יסוד לבן 312 | מקשה 480 מיוחד | |
| איזולציה | מקשה לאיזולציה | |
| יסוד פוליאסטר לבן | מקשה לפוליאסטר | מאיץ לפוליאסטר |
| יסוד פוליאסטר שקוף | מקשה לפוליאסטר | מאיץ לפוליאסטר |
| יסוד פוליאסטר לבן NS | מקשה לפוליאסטר | מאיץ לפוליאסטר |
| ללא ריח | | |

צבעים פוליאוריתניים

מערכת לכות איכותית במיוחד ליישום מקצועי בהתזה המקנה לעץ מראה דקורטיבי ומהודר לאורך זמן ובצבע הנבחר ע"י הלקוח. הצבעים הינם אטומים ומכסים בכיסוי מלא את מרקם העץ וגווניו. המערכת נוחה ליישום ומעניקה לעץ הגנה כפולה ברמה גבוהה:

1. הגנה מכנית משחיקה, משריטות וחבלות בזמן הייצור ולאורך שנות חיי המוצר.
2. הגנה כימית - עמידות לדטרגנטים, חומרי ניקוי ושיירי מזון ומשקאות.

הצבעים ניחנים בכושר עמידות גבוה מפני שינוי גוון והצהבה.

סוגי עץ

עץ גושני טבעי או עץ מעובד (לדוגמא: MDF).

מומלץ לשימוש

רהיטי ילדים ונוער, ארונות בגדים, ספריות, מזנונים, מסגרות, כסאות, דלתות פנים, פינות אוכל.

אופן היישום

קיימים שני סוגי מקשים: מקשה 451 בלתי מצהיב, מקשה לברק גבוהה (השימוש בהם הוא בהתאם לאחוז הברק הנדרש).

יש להשתמש ביסוד לבן או שחור בהתאם לשכבת הצבע העליונה הנדרשת ע"י הלקוח. ניתן לבחור את הגוון ממניפת צבעי ספקטרום

| מוצר | מקשה |
|---|---|
| צבע מגוון ע"פ מניפת ספקטרום וכן ע"פ דוגמא ברמות ברק שונות | מקשה 451 בלתי מצהיב/מקשה לברק גבוה בלתי מצהיב לקבלת ברק סופי גבוה |

* לפרטים מלאים על תכונות המוצרים והתאמתם למטרות הצביעה - יש להתייעץ עם ספק חומרי הצבע שלך ו/או נציגי טמבור.





טמבור עץ (סירקה)

מוצרים על בסיס מים מבית SIRCA מהחברות המובילות באיטליה לייצור לכות לתחום העץ המקצועי.

פסטה לבנה ע"ב מים

תאור המוצר: פסטה לבנה מרוכזת לדילול במים. **תכונות מיוחדות:** קלה ליישום, יבוש מהיר, ניתנת לשיוף בקלות. **שימושים:** משמשת כשכבה ראשונה להלבנת העץ, מיועדת לשימוש פנימי.

יסוד לבן ע"ב מים W100-OP

תאור המוצר: צבע יסוד מדולל במים, מהיר ייבוש, המשמש כיסוד במערכת פוליאוריתניות לתעשיות עץ, מיועד לשימוש פנימי.

תכונות המוצר: מוצר מדולל במים ידידותי למשתמש ולסביבה

- כושר כיסוי גבוה
- ניתן לשיוף בקלות
- מתאים כיסוד מתחת לפוליאוריתן ע"ב מים או סולבנט.
- התחברות טובה לכל סוגי העץ

שימושים:

- מיועד לשימוש פנימי בלבד
- מתאים לסביבת עבודה נטולת מדללים.
- מיועד לצביעת רהיטים, משטחים ותשתיות MDF

לכה שקופה W100-CL

תאור המוצר: לכה עליונה חד רכיבית שקופה מדוללת במים לשימוש פנימי, ניתן להשיג בברקים 50%, 30%, 15%

תכונות מיוחדות: מוצר מדולל במים ידידותי למשתמש ולסביבה

- יבוש מהיר
- כושר מילוי גבוה
- ניתן לשיוף בקלות
- מתאים כעליון מעל בייץ
- ניתן לשימוש כיסוד ועליון מאותו מוצר

שימושים:

משמש כצבע עליון לרהיטים באווירה מתונה ובסביבת שחיקה רגילה כגון רהיטים, חדרי שינה, ארונות.

לכה פוליאוריתנית על בסיס מים לעמידות חיצונית

תאור המוצר: לכה פוליאוריתנית חד רכיבית שקופה מדוללת במים המשמשת כשכבה עליונה מעל שכבת אמפרגנציה המיועדת לעמידה חיצונית. ניתן להשיג בשני גוונים: שקוף ודבש (גוון דבש הוא מוצר בעל כמות גדולה מאוד של מסנני UV לעמידות חיצונית ארוכת טווח בתנאי מזג האוויר הישראלי).

תכונות מיוחדות: מוצר מדולל במים ידידותי למשתמש ולסביבה

- מכילה מסנני UV
- עמידות טובה מאוד לפגעי מזג האוויר
- שקיפות גבוהה

שימושים:

משמשת כלכה שקופה עליונה מעל שכבת אמפרגנציה מגוונת המתאימה אף היא לעמידות חיצונית. מתאימה לצביעת דלתות, חלונות, עץ, פרגולות, וריהוט גן.

אימפרגנציה

תאור המוצר: בייץ לעמידות חיצונית המשמש כהגנה לעץ מפני עובש.

תכונות מיוחדות:

מוצר מדולל במים ידידותי למשתמש ולסביבה

- מכיל מסנני UV
- מגן על העץ
- ניתן להשיג בשישה גוונים שונים בשתי סדרות:
- גוונים המתאימים לעץ קשה
- גוונים המתאימים לעץ רך

הגוונים: מהגוני, חום שחור, דבש, אגוז, אגוז כהה, אגוז בהיר.

שימושים: משמש כאיטום לעץ ומשמש כבסיס ללכה לעמידות חיצונית.

לכה לפרקטים IDROFLOOR - 101

תאור המוצר: צבע עליון שקוף חד רכיבי לפרקטים חדשים ולרענון צביעה קיימת. קיים בברק מט 10%, ברק משי 40%.

תכונות מיוחדות:

- מוצר מדולל במים ידידותי למשתמש ולסביבה.
- הפחתה משמעותית בריח ביחס לצבעי מדלל.
- עמידות טובה מאוד בשחיקה.
- קלות רבה בהשמה (מוצר חד רכיבי).
- מתאים להשמה בריסוס, בהברשה וברולר.
- כושר כיסוי גבוה.
- יבוש מהיר.

מוצר אחד המשמש גם כסילר וגם כעליון.

לכות לפרקטים

לכה לפרקט

לכה איכותית המקנה הגנה משחיקה, שריטות וחבלות כמו כן בעלת מראה דקורטיבי מהודר הנשמר לאורך זמן. הלכה נוחה ליישום, ניתן לבחור בברק מט או משי.

מומלץ לשימוש

במשטחי פרקטים פנימיים, מדרגות עץ דקורטיביות.

אופן השימוש

ניתן ליישם בהתזה הברשה וגלילה. יישום בשתי שכבות, שיוף קל בין השכבות - ניתן להשתמש בדור 120 כיסוד לפני דור 125

| מוצר | מקשה |
|----------------------------------|--------------------------|
| דור 125 לרצפות עץ משי | מקשה לדור 125 |
| לכה לפרקט TP-60 (משי, חצי מבריק) | מקשה 481 (יחס ערבוב 1:1) |

מדללים ודבקים

מדללים


חברת טמבור מייצרת מדללים ברמה הגבוהה ביותר, תוך שימוש בחומרי גלם איכותיים להשגת ביצועים מעולים בתהליך הצביעה. המדללים הינם חלק חשוב ובלתי נפרד בכל מערכות הצבע - פוליאוריתנית או אקרילית ולכן, חשוב ביותר להקפיד להשתמש במדלל מתאים ובאיכות גבוהה על מנת לקבל תוצאות איכותיות ומראה מושלם.

| מוצר | תיאור | מתאים לשימוש |
|-----------------------|--|---|
| מדלל 0-11 | מדלל ליבוש מהיר מאוד | לשימוש בלכות שקופות וצבעים פוליאוריתנים, לכות אקריליות, תמיסות גיוון (בייץ) |
| מדלל 2-11 | מדלל לצבעים דו רכיביים. מתאים לשימוש ברוב ימות השנה | |
| מדלל 2-10 | מדלל לצבעים דו-רכיביים. מתאים לשימוש בימים חמים במיוחד | |
| מדלל S21 | מדלל ניטרו איכותי | לשימוש ביישום תמיסות בייץ, דילול לכות ניטרו |
| מדלל 21 | מדלל ניטרו איכותי | לשימוש כניקוי משטחים וציוד צביעה |
| מדלל 31 (אצטון) | מדלל לפוליאסטר | לשימוש ביסוד פוליאסטר |
| מדלל 4-39 (משהה) | משהה | לשימוש בצביעה בתקופת הקיץ |
| מדלל לניקוי מרססי צבע | חומר חזק התוקף צבע יבש | מדי פעם יש לנקות את המרסס מהצטברות צבע יבש |

דבקים לנגרות

מגוון דבקים פלסטיים ודבקי מגע המיוצרים ע"י חברת הבת שרפון, אשר הינם בעלי עוצמות הדבקה מעולות ותכונות המתאימות לכל סוגי עבודות הנגרות והעץ.

| מוצר | תיאור | מתאים לשימוש |
|---------------------------|--|---|
| שרסטיק K1 | דבק מגע מקצועי לעץ, בעל עוצמת הדבקה גבוהה, עמיד בטמפרטורות גבוהות. מתאים לדרישות המחמירות של התקן האמריקאי MMM-A-130BTYP | הדבקה חזקה של עץ, פורמיקה, גומי, חומרים סינטטיים, קרטון, גבס, מתכות ועוד. |
| שרסטיק D3 | דבק נגרים מקצועי חזק במיוחד ועמיד במים. מתאים לדרישות התקן האירופאי EN204-205 | מיועד להדבקות מהירות בעץ קשה עם עמידות מוחלטת למים. |
| טופ גלו | דבק נגרים מקצועי להדבקה חזקה ומהירה. דבק מקצועי להדבקות חזקות במיוחד כולל של עץ קשה ומחברים | מיועד להדבקות כל סוגי העץ, לציפוי פורניר, הדבקות אלמנטים פלסטיים בתהליך קר או חם. כמו כן, מתאים למטרות הרכבה של ריהוט |
| דבק פלסטי 305 מהיר / איטי | 305 מהיר - דבק נגרים לבן, מהיר ייבוש 305 איטי - דבק נגרים לבן, ייבוש איטי | 305 מהיר - הדבקות כלליות, ריבוד עץ קשה 305 איטי - הדבקות כלליות ופורמיקה |



* לפרטים מלאים על תכונות המוצרים והתאמתם למטרות הצביעה - יש להתייעץ עם ספק חומרי הצבע שלך ו/או נציגי טמבור.

* לפרטים מלאים על תכונות המוצרים והתאמתם למטרות הצביעה - יש להתייעץ עם ספק חומרי הצבע שלך ו/או נציגי טמבור.



www.tambour.co.il

טמבור

תראו מה שצבע יכול לעשות

טמבור טמבור

בשאלות או הערות התקשרו לטלצבע קו הייעוץ חינם של
טמבור 1-800-321-321 או פנו בכתב לטמבור בע"מ תשלובת
צבעים וחומרי גמר לבנייה אזור התעשייה נתניה דרום 42504